BILAN METEO 1997

mois	températures sous abris				pluviométrie		ETP Penman	
	mini		maxi			norm.		norm.
	année	norm. Sais.	année	norm. Sais.	année	Sais.	année	Sais.
<mark>janvier</mark>	2,3	2,9	9,8	10,3	24,0	41,6	10,1	10,9
<mark>février</mark>	4,8	2,7	15,1	12,0	9,0	35,3	30,6	22,3
<mark>mars</mark>	4,3	4,8	19,1	16,2	17,0	28,8	58	53,4
<mark>avril</mark>	4,7	6,4	21,3	17,8	11,5	59,3	96,9	76,7
<mark>mai</mark>	11,3	10,7	23,9	22,8	95,0	64,8	114,5	111,6
<mark>juin</mark>	13,8	13,1	24,3	24,8	81,0	69,8	114,3	120,1
juillet	14,8	15,1	26,7	27,7	73,0	57,2	118,7	129,7
<mark>août</mark>	17,2	15,5	29,3	28,4	117,0	65,7	111,9	114,8
<mark>septembre</mark>	11,5	12,0	26,9	23,9	41,5	98,7	79,0	72,4
<mark>octobre</mark>	9,3	9,2	22,1	19,1	6,5	54,2	48,7	40,2
novembre	6,8	5,3	15,0	13,4	100,5	72,2	19,9	13,9
<mark>décembre</mark>	4,1	3,7	10,9	10,7	103,0	67,1	8,3	6,5
	8,7	8,4	20,4	18,9	679,0	718,0	810,9	770,5

Normales saisonnières : de 1991 à 1999



